

Camp d'Auschwitz

Papeterie F. Kaiser & Fils S. A., Lausanne

Camp d'Auschwitz - Birkenau

Année 1946
Thèse présentée au Doctorat de l'Université
de Paris le 14 Juin 1946 - par
le Docteur Hafner (Roumain)
Interne à la Ribouisière -
à aus le Service des Dr. Grenet
Imprimée à Tours 10 rue de Metz
Imprimerie Union Coopérative

Les 3 ans il a été massacré à Auschwitz
4 millions d'hommes de femmes et d'enfants.
Les avons considérés comme un devoir de con-
sacrer notre thèse, aux impressions médicales
retirées des 28 mois passés de le camp de Birkenau.
Les consacrerons 1 chapitre aux expériences humaines
réalisées de le camp par des médecins nazis -
les tenons à affirmer que ces expériences ont été
faites par des hommes n'ayant aucune qua-
lification scientifique et n'étant bien-
souvent que des amateurs.
Ces expériences ont été nulles au p. de v. scientifique

Muschwitz - Birkenau se situe entre
Cracovie et Katowice - région marca-
geuse - température extrêmes - Climat
excessif des 2 sens -

Nourriture

Le matin - un peu d'eau bouillie -
colorée en noir par q. q. herbes amères - 2 litres
de cette eau par 10 hommes - de la même gamelle
sale - Le soir en core $\frac{1}{2}$ de litre - seule
quantité de boisson par 12^h de travail -
à midi 1 litre de soupe - mangée debout vite
soupe très liquide de rutabagas - haricots - Choux
q. q. fois des p. de t. non épluchées -

Le soir 300g de du Pain intégral - son et fécule
de p. de t. 2 fois par semaine 40g de margarine
2 autres fois 30g de fromage - 2 fois 10g de
saucisson - 2 fois 1 cuillère de confiture de rutabagas -
Les S.S. volaient à la cuisine - les chefs de Blocks
des Baraques - Et le Block 7 le Vol prenait
des proportions scandaleuses -

La résistance humaine est presque incalculable
il est difficile de réaliser que pendant des années
ces hommes ont fourni un effort physique consi-
dérable, sans manger 1 gr. de graisse, un
fruit - un morceau de sucre - un verre de lait
ou un peu de viande fraîche et que nous ayons pu
constater cela chez q. q. rares survivants - Il en
a été même permis de constater des améliorations
chez les rares malades que nous avons pu soigner
à des conditions, que de la vie normale les
paraîtraient atroces - sans aucun médica-
ment, amélioration, due à l'arrêt du travail et
du repos, ce qui aurait pu surprendre même de
des Cliniques modernes -

Conditions de vie

Couchage - 5 Hommes couchés en long
Les autres couchés sur leurs jambes -
1 Seul Robinet par 13.000 hommes -

Dans chaque Block, il y a un médecin ou infirmier
Leur rôle - transporter les cadavres -
Le soir ils emmènent les malades à l'infirmerie
par la soi-disant visite médicale et transportent

au Block 7, où "Inaptés au Travail" et
"Condamnés à mort" attendent les voitures
pour les emmener à la chambre à gaz.
Sur 40 médecins en Août 1942, les
sont mes rentrés 3 —

à l'Infirmerie du Camp Block 12.
Le médecin chef polonais, ancien
officier, a été une douloureuse déception
pour us - par sa brutalité envers les malades
et les autres médecins —

Noël 1942 - 350 morts en 2 heures de Corvée -

maladie dominante : la Diarrhée,

en 1942 - épidémie de typhoïde

Tous les malades sont gazés - arrêt de
l'épidémie —

L'asif est le supplice atroce des fièvres
de 40 degrés —

Les cas de démeures sont exceptionnels —

Les suicides fréquents - soit par pendaison,
soit par électrocution au contact des Barbelés

Tous les 2 mois on tue aux gaz 80% des malades
(Infirmerie)

Les fours crématoires n'existent pas encore en
1942 - les cadavres sont brûlés dans les fosses

— 2^e Époque —

Débuté en Mars-Avril 1943, au moment
où les fours crématoires commencent à
fonctionner.

Des tous les détenus seuls les Allemands
n'étaient pas envoyés aux gaz - à partir
de ce moment l'extermination par les gaz fut
presque exclusivement réservée aux Juifs -
60.000 J. de Salonique dont 50.000 en
Avril et Mai 1943 - En Mai et Juin
44, l'extermination atteint son maximum.
En 40 jours 500.000 hommes, femmes et
enfants de Hongrie - sont gazés et brûlés
les consa crerons, un chapitre spécial
au fonctionnement des chambres à
gaz et fours crématoires —

Coincitant avec l'inauguration des
Tours Crématoires, les constatations une
amélioration des conditions de vie
du camp. Interdiction de battre
Les Blocks ne contenant plus que de
3 à 600 Détenus au lieu de 1000 à 1200
La nourriture est un peu plus abondante.
Il y a une salle de douches.
Les Polonais, les Tchèques les Allemands
sont autorisés à écrire à leur famille
à recevoir des colis.
On crée des Blocks chirurgicaux
médicaux. Les médecins peuvent se
consacrer à la médecine. Ce sont des cliniciens
mais (ils ne peuvent) leur activité réduite
à établir un diagnostic. Ils n'ont pas de
moyens thérapeutiques. Les médecins alle-
mands attachent une g^{te} importance à
la feuille de température. Certains termes
sont absolument interdits. Les devons mettre
comme cause de décès Défaillance cardiaque.
Résultats de l'amélioration constatée des
moyens d'existence du camp, des conditions
de travail et d'hygiène. Les hommes vivent
de la 2^{ème} époque.

plus long temps meurent après 6 mois
au lieu d'1 mois ou 2. - Car malgré les
améliorations du service médical mieux
organisé aussi, les conditions de vie sont
tout aussi déficientes.

Pourquoi cette amélioration?
Notre impression personnelle est: que
les milliers de détenus, doivent servir à
rendre confiance, aux milliers d'hommes
de femmes et d'enfants, journellement
destinés aux fours Crématoires.

Les médecins S.S. à l'Arrivée de chaque
transport 1 fois par mois, à l'Hôpital
du camp. Choisisent les hommes qui
doivent être gués.

Comme les nouveaux arrivés auraient
les pu deviner le sort qui les attendait
en voyant les camps propres avec leur
orchestre, la musique jouant des
Valses. leur piscine. - les matchs
de Foot Ball.

Pathologie du Camp 1942 - Avril 1943

Ce qui caractérise cette époque est la rapidité avec laquelle les cas de carence apparaissent et évoluent.

La durée moyenne de vie varie alors de 10 jrs à 1 mois. Les pourrons réduits à 4 ou 5 maladies les causes de cette effrayante mortalité.

- 1° La cachexie (amaigrissement)
- 2° Les œdèmes par carence
- 3° Les états diarrhéiques (40 à 50 selles par jour)
- 4° Le typhus exanthématique
- 5° Les traumatismes et infections Chirurgicales (Madame S. La Motte Barillon a étudié les cas de cachexie parmi les Déportés de Mathausen).

La fréquence des traumatismes dus aux services des S.S. chefs de Blocks et Commandos est énorme. La moindre ecchymose se transforme en abcès ou en phlegmon.

Pathologie du Camp 2^e époque - Avril 43 - à

Janvier 1945

Extermination Scientifique

Plaies infectées -
Gros pourcentage de phlegmons
Anthrax très fréquents causent la mort de milliers de Déportés -
Hématomes, Tumeurs (résultat des 25 ou 50 coups de gros bâtons) évoluant toujours vers la léthargie et la mort.

Typhus très fréquents - Malgré une amélioration apportée par l'adoucissement du kaolin - grande mortalité.

Typhus exanthématique à l'état épidémique - tous les détenus atteints le 42 et début 43.

Le 44. Cas de typhus rares
Avec des cas de léthargie en Blockhaus, malgré la nombreuse considérable de plaies infectées.

Typhoïde 2 épidémies en
1942 - en 1944
En 1943 tous les Déportés sont vaccinés

Paludisme
dux à la région marseillaise
tous les Paludéens finis sont
envoyés à Luban par des gazes

Scarlatine
q.q. cas - Isolément immédiat.

Dysphérie
Épidémie sévère en 1944. Surtout
parmi les Déportés Français de
Compagne.

Pneumonie -
extrêmement fréquente - mortalité
effrayable.

Pleurésie Purulente
très fréquente toujours mortelle
les malades allemands

ne ordonnent l'opération de Bulon
toujours insuffisante.

Tuberculose
à 1^{er} vue. Assez rare de le Camp
la réalité. Nombre important -
l'amaigrissement qui accompa-
gne la tuberculose, suffit à
envoyer les malades aux gaz
avant que ne soit fait un
diagnostic clinique -

Cœur

Les Maladies de Bouche sont très
fréquentes. Gingivorragie prononcée
entraînant le déchaussement des dents.
Appendicites - Océlusions intestinales
sont exceptionnelles

Les Hémorroïdes torturent beaucoup
de nos camarades et aggravent
leur état
Aucun cas de Scorbut

Aucun cas de Méningite Cerebro-spinale
Les Vitamines B et P.P. sont celles
qui manquent le plus de
l'alimentation des Déportés.

Gale

Presque tous les Déportés l'ont eue

Les Sycois de la Barbe

très grave - cause de certaines
cas la mort des Déportés - par
le manque d'hygiène.

Ils sont lasés en 1 seule nuit
avec les mêmes savoirs les
mêmes blaireaux.

Le nombre de ces cas est tellement
grand, qu'en 1944 on crée le
Block Spécial pour eux.

Le Professeur Schumann médecin haut de la Luft
Waffe - leur fait des applications de Rayons X - Ce traitement
appliqué sans aucune méthode par des hommes non qualifiés - Les souffrances de ces malades ne peuvent
se décrire - les en avons vu plusieurs gages
à la suite de ce traitement.

Psychisme

Is le milieu où des milliers d'hommes
vivent de l'angoisse permanente, des souffrances
et de la mort - les li'avons pas vu se déclarer
d'état psychopathique caractérisé.

En général une déficience des facultés intel-
lectuelles s'installe rapidement: Tous ces
individus sont brimés seulement
par les souffrances physiques la faim, la soif,
les plaies - En permanence les sens des
détenus sont en éveil - pour connaître le SS.
pour éviter les coups - Toute l'activité physique
est réduite à l'instinct de conservation
extrêmement développé - Rapidement la
sensibilité de ces malheureux s'émousse
et s'installe un état d'accoutumance à
la souffrance - La mort des autres -
même l'éventualité de leur propre mort
prochaine, ne les impressionne plus
Ils ne tournent même pas la tête en
entendant les cris des étouffés
J'en ai vu mangeant tout de suite
après des pendaisons.
Les différences sociales du paraissement rapi-

derment - les différences d'instruction, de culture aussi. Le nivellement s'opère par le bas - Dans cette foule et surtout à la 1^{ère} époque il est difficile de reconnaître un intellectuel, d'un non intellectuel - leurs réactions sont identiques - Seules les différences de nationalités persistent -

Bien qu'atténuées, certaines haines entre Peuples, lorsque les conditions s'améliorent sont les premières à réapparaître.

C'est un fait qui mérite d'être signalé. Ces malheureux ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a d'exagération, de pathologique, de colossal, de la tragédie qu'ils vivent.

A côté d'eux vivent, dans le Camp, plusieurs cents autres de condamnés de Droit Commun - Allemands et 99. polonais qui constituent le cadre du Camp.

Ces Brutes tuent journellement plusieurs Déportés.

Ils ont l'impression que tout leur moral se dissipe chez ces Sadiques - Ils sont fiers et heureux du rôle qu'ils jouent dans le Camp. ^{important}

Le Chef du Camp, un détenu Allemand qui torture journellement, us dit une fois "mon Père savait que je deviendrais un grand homme, mais jamais il n'a pu se douter que son fils serait un jour Chef de Camp."

Et, en opposition à ces brutes nous voyons des déportés, qui malgré leurs souffrances, la menace constante de la mort, l'atmosphère de brutalité de sauvagerie, de crime, arrivent à vivre dans un climat de haute élévation morale, de haute spiritualité - nous sommes convaincus qu'ils ont atteint les sommets de l'idéalisme et de l'altruisme dans ces conditions anormales.

Ces cas ne sont pas l'apanage des intellectuels - Bien au contraire. Us avons la douleur de constater.

que les Diplômes universitaires le-
moignant de certaines con-
sances ne prouvent pas la valeur
nécessaire à l'exercice d'une
profession -- et surtout de la
médecine --

Et pourtant, (à aucun cas), à
aucun moment, le rôle du médecin
n'a été plus important que dans ces
conditions exceptionnelles --

Pathologie du Camp des Femmes

Il est difficile de décrire les conditions atroces
desquelles vivent ces malheureuses.
Leur aspect squelettique -- leur crâne rasé
leur corps plein d'hématomes, leur peau
squameuse, les obligent à faire un
effort pour reconnaître qu'il s'agit de
femmes --

Le manque d'hygiène se fait encore plus
sentir que dans le camp des hommes --
par l'odeur lourde qui dégageent leurs
Blocks -- odeur de milliers de femmes
qui ne peuvent se laver pendant des
mois --

Le travail est aussi plus pénible que
celui des hommes -- Role général,
elles sont mal vêtues -- tête et pieds nus
et même complètement nues
Elles savent montrer un courage
et une dignité admirables pendant
leur captivité

Le Changement brutal de
Climat, de mode d'existence.

de milieu, le surmenage inhu-
man, l'alimentation carencée,
les émotions complexes toutes
ces choses groupées expliquent
(l'aménorrhée) des camps de con-
centration des femmes -
La Pathologie de leurs camps
est dominée par cela... débutant
brusquement, chez beaucoup
d'entre elles dès leur entrée au
camp
Au moment de l'amélioration de
la vie au camp, chez les plus
favorisées (chefs de Blocks, ou déportées
recevant des colis - cet état devient
vi. constant et disparaît -
Fréquence des abcès au sein
et des Phlegmons de l'utérus
Il existe au camp des Témoins
un Block de gynécologie
C'est là, que se font les lar-
ges accouchements qui ont lieu
chez les femmes d'un état de
grossesse n'a pas été remarqué

par le médecin à l'arrivée
Pour éviter la mort des Détenues,
les femmes médecins détenues
aussi, provoquant des avortements
à partir de 1944. L'avortement
devient obligatoire par ordre
des médecins S.S.

Le Camp des Bohémiens

Séparé du camp des hommes par
des fils de fer barbelés -
Une pathologie particulière s'est
développée chez les Bohémiens
C'est un camp familial -
où vivent ensemble, vieillards
et nourissons - femmes et
et hommes - Tous gardent
leurs costumes variés, pittoresques
Mauvais total de l'hygiène
Ils restent presque tout le temps
dans les Blocks -
Ils ne travaillent pas

En général, ils ne sont ni battus
ni envoyés aux gars
Ils ont droit de récréation des cotés
Les enfants ont du pain blanc
et une soupe spéciale
L'activité médicale est dirigée
par le Professeur Epstein de la
Faculté de Médecine de Prague
qui est détenu ds le camp
Un des médecins S.S. est un
des anciens élèves, grâce à quoi
il obtient plus de médicaments
et une alimentation spéciale
pr. les enfants

Comme ds les autres camps
la cachexie — la diarrhée —
la hémie ont une origine
carencielle

Typhus exanthématique très
fréquent, mais est très bien
supporté par les Bohémiens —
Tuberculose : présente une
évolution très rapide.

Rougeole et varicelle
chez les enfants souvent mortelle
Pas de scarlatine
ni urticaire — ni asthme
ni rhumatismes articulaires
aigu — ni appendicite — ni
occlusion intestinale

— Expériences Médicales —

Les 1^{ères} expériences ayant eu lieu
à Birkenau sont des stérilisations
d'hommes de 15 à 30 ans
Plusieurs fois par semaine des
groupes de jeunes. Surtout par-
mi les Juifs de Salonique sont
envoyés au camp des femmes
J'ai eu l'honneur du Professeur
Schumann médecin S.S.
du camp. attaché à une unité

de la Luftwaffe, se font des
séances d'application de
rayons x de 5 à 15 minutes
Ces Detonns sont gardés en obser-
vation au Block 12 -

Ils ne travaillent pas
Plusieurs examens leur ont été faits
2 à 3 mois après ils sont envoyés
à Buschwitz -

Toutes ces opérations sont exécutées
par le Professeur Schumann
assisté par le Unterscharführer
Köhler -

A. Buschwitz également au Block 10
des expériences sont faites sur des
femmes -

Mon ami le Dr Lettich étudiera
ces expériences de sa thèse
sur les Enusnerous 12

1° stérilisation par Rayons x - suite de
l'opératomie exploratoire -

2° Injections de substances can-
céreuses de l'utérus ou dans
les trompes

3° Ligature des trompes
4° Infection de la col. d'un
liquide prélevé sur les femmes
présentant un cancer du col

5° Infection d'un produit
inconnu, sur des femmes
en cécité pr. provoquer
l'accouchement

6° Essai d'un nouveau produit
pr. photographier l'utérus
introduit par pression pro-
voquant des souffrances
akroes -

7° Expériences de fécondation
artificielle

8°

9°

10° Infection d'Hormones sexuelles

11°

12°

La grande majorité de ces ex-
périences est faite par des
Amateurs et n'a donné aucun
résultat pratique pr. le dévelop.

gement de la science **
Aucune mesure d'asepsie
n'a été prise au cours de ces
opérations. Les cobayes humains
sont sacrifiés, après le prélèvement
des organes utiles servant les
expérimentateurs.
Dans quelques cas, les opérations
sont contrôlées scientifiquement
par l'Institut de la Faculté
de médecine de Breslau,
chargée d'en résumer les résultats

Une façon générale, de sévères
sanctions doivent être prises
pour éviter la continuation
de pareilles maues
"Paroles du Professeur Desoille
ancien directeur de Mauthausen"

** à part les nouvelles méthodes d'obtention
des Phlegmons ou de réalisation de
sterilisation -

La Mort à Birkenau

Don 3 ans - 4 millions d'Hommes
de Femmes et d'enfants ont
été tués à Birkenau.
Tussilis - Pendaisons - Suicide
Piqures de Phénol intra-cardiaques
Chambres à gaz - Fours Crématoires
Traumatismes violents suivis d'Hemor-
ragies abondantes -
Strangulation - Défaillance cardiaque
brutale -
Description en détail de chaque
chose énumérée ci-dessus.

L'Ampleur du Massacre
La Participation de la science
à sa Réalisation, l'organisation
qui ont été nécessaires
à son exécution font du
Phénomène d'Auschwitz une
création anormale, pathologique,
par ses origines et ses résultats
Auschwitz mérite d'être étudié

Avec une profonde attention
car nous croyons qu'il pose
d'une façon angoissante
le problème de l'Homme -

Signé

le Président
Champy.

le Doyen
Baudou

le Recteur de l'Académie de Paris
Roumy